



PRODUKTPFLEGE

Synthetische Isolation



UNSERE ISOLATIONSMATERIALIEN 3

WASCHEN/TROCKNEN 4

PFLEGEN 6

AUFBEWAHRUNG 7

SERVICE 7

Das Waschen von synthetischen Isolierungen ist im Vergleich zur Daune sehr unkompliziert. Es gibt dennoch einige Dinge, die Du beachten solltest. Wir zeigen Dir, wie Du Deine Textilien mit Primaloft-, Thermore- und Polartec Alpha-Isolierungen am besten waschen, trocknen und imprägnieren kannst.

Für alle synthetischen Isolierungen gilt: Wenn Deine Bekleidung nicht stark verschmutzt ist, reicht es, sie am Ende der Saison oder vor dem Einlagern einmalig zu waschen.

NICE TO KNOW

- ▶ Nutze die volle Kapazität der Waschmaschine.
- ▶ Wasche mit niedrigen Temperaturen – das schont Deine Kleidung und die Umwelt.
- ▶ Bügeleisen, Dampf und direkte Hitze sind der größte Feind der synthetischen Isolation. Zu große Hitze führt dazu, dass die Fasern der Isolationsschicht schmelzen.

UNSERE ISOLATIONSMATERIALIEN



Primaloft setzt den Performance-Standard für synthetische Isolation. Es bietet Wärme ohne großes Volumen, ist wasserresistent, atmungsaktiv und sehr komprimierbar.



Überhitzung bedeutet Leistungsverlust. Polartec Alpha ist eine aktive Isolation, die Dich angenehm warm hält und gleichzeitig Überhitzung vorbeugt, indem das Gewebe hohen Feuchtigkeitstransport ermöglicht.



Thermore Ecodown ist eine 100 % recycelte synthetische Daunen-ersatzfüllung. Sie bietet die gleichen Vorteile wie eine Daunenfüllung, ohne feuchtigkeitsempfindlich zu sein: Sie hat einen hohen Loft, einen besonders weichen Griff, ist leicht, warm und einfach zu pflegen.



Vor dem Waschen

- ▶ Schließe alle Reiß- und Klettverschlüsse und leere alle Taschen.
- ▶ Befestige oder schließe alle Abdeckleisten und Bänder.
- ▶ Drehe die Kleidung auf links. So wird das Obermaterial Deiner Bekleidung geschont.
- ▶ Starke Verschmutzungen kannst Du mit einer neutralen Seife, wie z.B. Gallseife vorbehandeln.
- ▶ Wasche Deine Bekleidung mit synthetischer Isolation gesammelt oder einzeln in der Waschmaschine.

Waschen

- ⊗ nicht chemisch reinigen
- ⊗ keine Chlorbleiche
- 30 Schonwaschgang 30 °C

- ▶ Verwende ein flüssiges Feinwaschmittel. Besser noch: ein Spezialwaschmittel für Funktionstextilien. Damit bleibt die Atmungsaktivität Deines Kleidungsstücks am besten erhalten.
- ▶ Vermeide den Gebrauch von Weichspüler, Pulverwaschmittel, Fleckentferner und Bleichmittel. Das kann zu Farbänderungen führen, die Isolation beschädigen und die Funktion Deiner Kleidung beeinträchtigen.
- ▶ Wenn möglich, nutze den Schonwaschgang bei 30 °C ohne oder mit einem sanften Schleudergang.
- ▶ Wenn am Ende des Waschganges noch Waschmittelrückstände auf Deiner Kleidung zu sehen sind, wiederhole den Spülgang so lange bis die Rückstände ausgewaschen sind.



Trocknen

☉ trocknen im Schon-/Daunengang bei max. 40 °C

☒ nicht bügeln

Deine Kleidung kommt tropfnass aus der Waschmaschine. Lass sie erst abtropfen und schüttele sie sanft auf, bevor Du mit dem Trocknungsvorgang beginnst.

Im Trockner:

Am besten trocknet Deine Kleidung mit synthetischer Isolation im Wäschetrockner mit einem Fassungsvermögen von mind. sechs Kilogramm. Wähle dafür eine möglichst niedrige Temperatur und ein Schonprogramm aus.

UNSER TIPP

Gib zwei bis drei saubere Tennisbälle oder Woll-Trocknerbälle in den Trockner. Sie sorgen dafür, dass die Isolationsschicht während des Trocknungsvorgangs aufgebauscht wird.

An der frischen Luft:

- ▶ Alternativ kannst Du Deine Kleidungsstücke auch an der Luft trocknen.
- ▶ Lege Deine nasse Isolationsbekleidung dafür flach auf einen Wäscheständer und schüttele sie in regelmäßigen Abständen auf, damit die Isolationsschicht aufgebauscht wird. So beschleunigt sich außerdem der Trocknungsvorgang.
- ▶ Achte darauf, Deine Kleidung nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Heizung zu trocknen.



Direkt nach der Aktivität

Lüfte Dein Kleidungsstück gut aus, um es komplett von Feuchtigkeit zu befreien.

DWR-Imprägnierung

- ▶ Gib Deine Textilie für 5 Minuten in den Trockner, um die DWR-Behandlung Deiner Kleidung zu reaktivieren.
- ▶ Wenn die Reaktivierung der Imprägnierung nicht mehr ausreicht und die Nässe in das Obermaterial Deiner Kleidung eindringt, empfehlen wir Dir eine Auffrischung der DWR-Behandlung.
- ▶ Nutze dafür ein PFC-freies Imprägnierspray für Outdoorbekleidung.

UNSER TIPP

Ein Imprägnierspray von Toko. Unsere Tests haben gezeigt, dass damit die wasserabweisende Wirkung des Obermaterials auch nach mehreren Waschgängen bestehen bleibt. Beachte vor dem Auftragen des Sprays die Anwendungshinweise. Das Spray findest Du hier: [Eco Textile Proof](#)



AUFBEWAHRUNG

Season

Während der Saison bewahrst Du Deine Isolationskleidung am besten auf einem Kleiderbügel hängend an einem trockenen und vor Sonnenlicht geschütztem Ort auf.

Off-Season

Die gewaschene und getrocknete Bekleidung lagerst Du am besten hängend auf einem Bügel oder locker zusammengelegt in einem Karton oder einer Packtasche auf.

SERVICE

Reparatur und Ersatzteile

Wir bieten Reparaturmöglichkeiten und Ersatzteile für viele Produkte. Unser Credo lautet: Reparieren statt wegwerfen. Informiere Dich bei Deinem DYNAFIT-Händler oder unserem [Kundenservice](#).

LIFETIME GUARANTEE

Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und sind stolz auf die hohe Qualität und lange Lebensdauer unserer Produkte. Dieses Vertrauen unterstreichen wir mit einem Versprechen an Dich: Über die gesetzliche Garantie hinaus bekommst Du von uns auf viele Produkte 10 Jahre Produktgarantie inklusive Reparatur-Service. Das bedeutet: Wir garantieren Dir, dass wir 10 Jahre lang dafür sorgen, dass Dein Produkt genauso funktioniert wie am ersten Tag. Registriere Dein Produkt gleich auf unserer Webseite und sichere Dir viele Vorteile!

Weitere Informationen dazu findest Du unter:
[LIFETIME GUARANTEE](#)

